

Справка
о состоянии загрязнения окружающей среды на территории
Донецкой Народной Республики в июне 2026 года.

Атмосферный воздух

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в июне 2026 года проводился на 17-ти стационарных постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Мариуполь.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в июне 2026 года не отмечались.

В г. **Донецке** наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 5-ти ПНЗ, расположенных в Буденновском, Ворошиловском, Киевском и Кировском внутригородских районах.

Среднемесячные концентрации в целом по городу превысили среднесуточную ПДК (предельно-допустимую концентрацию) по пыли в 1,3 раза. По диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, фенолу, аммиаку и формальдегиду превышения ПДК_{с.с.} нет.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ превысили ПДК_{м.р.} по диоксиду азота в 1,8 раза (**СИ=1,8**), по пыли и аммиаку в 1,2 раза. Повторяемость случаев превышения максимальной разовой ПДК по диоксиду азота составила 12% (**НП=12%**), по пыли 8% и по аммиаку и формальдегиду 1%.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В г. **Донецке** в июне в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный.

В г. **Макеевке** наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 2-х ПНЗ, расположенных в Кировском и Червоногвардейском внутригородских районах.

Среднемесячные концентрации в целом по городу превысили среднесуточную ПДК (предельно-допустимую концентрацию) по пыли в 1,4 раза. По диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, фенолу и формальдегиду превышения ПДК_{с.с.} нет.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ превысили ПДК_{м.р.} по формальдегиду в 1,9 раза (**СИ=1,9**), по диоксиду азота в 1,7 раза и по фенолу в 1,2 раза. Повторяемость случаев превышения максимальной разовой ПДК по диоксиду азота составила 11% (**НП=11%**), по формальдегиду 7%, по пыли 2% и по фенолу 1%.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В г. **Макеевка** в июне в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный.

В г. **Горловке** наблюдения проводились на 3-х ПНЗ, расположенных в Центральном-Городском, Никитовском и Калининском внутригородских районах.

Среднемесячные концентрации пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, аммиака и формальдегида, в целом по городу, не превысили среднесуточную предельно допустимую концентрацию (ПДК_{с.с.}).

Максимальные концентрации загрязняющих веществ превысили ПДК_{м.р.} по пыли в 1,1 раза (**СИ=1,1**) и по фенолу в 1,1 раза. Повторяемость случаев превышения максимальной разовой ПДК по пыли 1% (**НП=1%**) и по фенолу 1%.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В г. Горловка в июне в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный.

В г. **Енакиево** наблюдения проводились на 2-х ПНЗ.

Среднемесячные концентрации, в целом по городу, превысили среднесуточную предельно допустимую концентрацию (ПДК_{с.с.}) пыли в 1,3 раза. По диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, фенолу и формальдегиду превышения ПДК_{с.с.} нет.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ превысили ПДК_{м.р.} по фенолу в 2,3 раза (**СИ=2,3**), по пыли в 2,3 раза и по сероводороду в 1,9 раза. Повторяемость случаев превышения максимальной разовой ПДК по пыли 10% (**НП=10%**), по фенолу 4% и по сероводороду 4%.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В г. Енакиево в июне в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный.

В г. **Мариуполе** наблюдения проводились на 5-ти ПНЗ, расположенных в Ильичевском, Жовтневом и Приморском внутригородских районах.

Среднемесячная концентрация в целом по городу превысила среднесуточную ПДК по формальдегиду в 1,6 раза, по взвешенным веществам в 1,4 раза. По диоксиду серы, диоксиду азота, сероводороду, аммиаку, фенолу и оксиду углерода превышения ПДК_{с.с.} отмечено не было.

Максимально разовая концентрация загрязняющих веществ превысила ПДК_{м.р.} по взвешенным веществам – в 1,8 раза (**СИ=1,8**). Повторяемость случаев превышения максимальной разовой ПДК по взвешенным веществам составила 9,1% (**НП=9,1%**).

Общая оценка загрязнения атмосферы

В г. Мариуполе в июне в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный.

Поверхностные воды

Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши в июне проводился на реках Кальмиус, Кальчик, Миус, Крынка, Ольховая в 6-и пунктах наблюдения на 9-ти створах. Наблюдения проводились по 22 показателям: визуальные наблюдения, температура, запах, цветность, прозрачность, растворенный кислород, процент насыщения кислородом, водородный показатель, диоксид

углерода, взвешенные вещества, азот нитритный, гидрокарбонаты, хлорид-ион, сульфат-ион, фосфор фосфатный, ионы кальция, ионы магния, жесткость, сумма ионов натрия и калия, сумма всех ионов, железо общее, БПК₅.

Случаев экстремально высокого и аварийного загрязнения поверхностных вод в июне не наблюдалось.

В июне отмечались превышения ПДК по:

- **азоту нитритному** (ПДК – 0,020 мг/дм³) в пяти створах, максимальное превышение составило 15,6 ПДК (р. Кальмиус, 3,5км ниже г. Донецка), что является единственным случаем ВЗ азотом нитритным;

- **сульфатам** (ПДК – 100 мг/дм³) во всех точках контроля, максимальное превышение – 18,3 ПДК (р. Кальчик, 1 км выше г. Мариуполя), зафиксировано 5 случаев ВЗ сульфатами;

- **хлоридам** (ПДК – 300 мг/дм³) на двух створах, максимум составил 2,4 ПДК (р. Кальмиус, в черте г. Мариуполя (устье));

- **ионам кальция** (ПДК – 180 мг/дм³) в пяти створах, максимальное превышение – 2,0 ПДК (р. Кальчик, 1 км выше г. Мариуполь);

- **ионам магния** (ПДК – 40 мг/дм³) во всех точках контроля, максимальное превышение – 4,4 ПДК (р. Кальмиус, в черте г. Мариуполя (устье));

- **фосфору фосфатному** (ПДК – 0,2 мг/дм³) в четырех створах, максимум – 7,6 ПДК (р. Кальмиус, 3,5км ниже г. Донецка);

- **железу общему** (ПДК – 0,1 мг/дм³) в шести створах, максимальное превышение – 2,4 ПДК (р. Миус, в черте с. Дмитровка);

- **сумме ионов** (ПДК – 1000 мг/дм³) во всех створах, Максимально ПДК превышено в 3,8 раза (р. Кальмиус, в черте г. Мариуполя (устье));

- **БПК₅** (ПДК – 2,1 мг/дм³) в восьми створах, максимальное превышение 4,4 ПДК (р. Ольховая, 6 км ниже г. Шахтерска).

По остальным показателям превышения уровня ПДК отмечено не было.

Содержание **кислорода** в июне составило 7,10 - 12,80 мг/дм³, что соответствует сезонной норме.

Морские воды

Мониторинг загрязнения морских вод проводится ежедекадно на побережье северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря в районе ГП «ММТП», городского пляжа вблизи ГП «АСРЗ», подходного канала порта бывшего МК «Азовсталь», устье р. Кальмиус.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения морских вод не зафиксировано.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в морской воде не превысили значений ПДК. Выявлены незначительные разовые превышения содержания азота нитритного (1,3 ПДК) и фенолов (1,1 ПДК). Содержание остальных контролируемых веществ в морской воде оставалось ниже ПДК.

Температура морской воды в течение месяца находилась в пределах 22,1–24,2°С. В устье реки Кальмиус температура воды колебалась от 22,6°С до 24,0°С.

Среднемесячное содержание кислорода в июне составило 8,06 мг/дм³.
Зафиксировано изменение данного показателя от 7,43 мг/дм³ до 8,79 мг/дм³.

Соленость морской воды изменялась в интервале 10,7–12,6‰.

Радиационная обстановка


На территории Донецкой Народной Республики осуществляются ежедневные измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД, мкЗв/ч) на 6-и метеорологических станциях в населенных пунктах Донецк, Амвросиевка, Волноваха, Дебальцево, Мариуполь, Седово.

В июне радиационный фон в г. Донецке составил 0,16 мкЗв/ч, по республике наблюдался в пределах 0,13 – 0,15 мкЗв/ч, что не превышает естественный радиационный фон данной местности.

Атмосферные осадки

Определение кислотности (рН) осадков проводится на 2-х метеорологических станциях в городах Донецк и Волноваха. Осредненные значения рН составили 6,53 и 6,60 соответственно.

Начальник ЦМС



А.В. Юрченко